

SUORITUSTASOILMOITUS

N:o 2873-CPR-201-46

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Pohjaventtiili HSU-R

2. Käyttötarkoitus/-tarkoitukset:

Tuote	Käyttötarkoitus
Metalliankkurit betonikäyttöön	Tarkoitettu käytettäväksi järjestelmiä (esim. julkisivujärjestelmät) tukevissa kiinnitys- tai tukielementeissä

3. Valmistaja:

Hilti Corporation Business Unit Anchors, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. AVCP-järjestelmä(t):

Järjestelmä 2+

5. Eurooppalainen arviointiasiakirja:

EAD 330030-00-0601

Eurooppalainen tekninen arviointi:

ETA-16/0784 (13.03.2019)

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:

DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

2873 - IFSW Darmstadt

6. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:**Mekaaninen kestävyys ja lujuus (BWR 1)**

Oleellinen ominaisuus	Suorituskyky
kestävyys	Katso liite Corrosion Resistance Class III acc. to EN 1993.1-4:2015
Reunaetäisyydet ja välit	Katso liite B3 & C1
Karakteristinen kapasiteetti staattisille ja kvasistaattisille kuormituksille	Katso liite C1

Turvallisuus tulipalon sattuessa (BWR 2)

Oleellinen ominaisuus	Suorituskyky
Reaktio paloon	Ankkuroinnit täyttävät luokan ... vaatimukset A1
Palonkestävyys	Mitään suorituskykyä ei määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Edward-Luis Przybylowicz

Liiketoimintayksikön johtaja

Ankkurointitekniikan liiketoimintayksikkö

Gunnar Wald

Laatupäällikkö

Ankkurointitekniikan liiketoimintayksikkö