

SUORITUSTASOILMOITUS

asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

Hilti Firestop Putty Disc CFS-D 25

Nro Hilti CFS-D 25

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Hilti Firestop Putty Disc CFS-D 25

2. Käyttötarkoitus:

Läpivientitiivisteiden palokatko- ja tiivistystuote, katso ETA-16/0050 (25.6.2020)

Kaapeliläpiviennit	Kaapelit, kanavat
Putken läpivienti	Pienet kupariputket

3. Valmistaja:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä:

Järjestelmä 1

5. Eurooppalainen arviointiasiakirja:

EAD 350454-00-1104

Eurooppalainen tekninen arviointi:

ETA-16/0050 (25.6.2020)

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:

UBAtc – Union Belge pour l'Agrément technique construction

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

MPA Braunschweig, nro 0761

6. Ilmoitetut suoritustasot:

Oleellinen ominaisuus	Ilmoitettu suoritustaso /	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä / Tarkistusmenetelmä
Reaktio paloon	Luokka E	EN 13501-1
Palonkestävyys	katso ETA-16/0050 (25.6.2020)	EN 13501-2
Ilmääneneristys	katso ETA-16/0050 (25.6.2020)	EN ISO 717-1 $R_w (C; C_{tr}) = 62 (-2; -7)$ dB – kaapelilla ja sitä ilman
Kestävyys ja käyttökelpoisuus	Tyyppi: Y ₁ , Y ₂ , Z ₁ and Z ₂	EAD 350454-00-1104
Tuotteen luonnehdinta	katso ETA-16/0050 (25.6.2020)	EAD 350454-00-1104

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan valmistajan tiedot on annettu yllä. Allekirjoittanut valmistajan puolesta:



Stefan Juli
Product Manager
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation



Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation