



## SUORITUSTASOILMOITUS

asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

### 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Artikkelinumero	Nimike
2277466	MW-L 1.5
2277467	MW-L 2.0
2277468	MW-L 3.0
2277469	MW-L 5.0
2277562	MW-CL 2.0-3.0
2278645	MW-EB M8 1,5/1m
2278646	MW-EB M8 1,5/2m
2278647	MW-EB M8 1,5/3m
2278648	MW-EB M8 1,5/5m
2278649	MW-EB M8 1,5/10m
2278690	MW-EB M8 2,0/1m
2278691	MW-EB M8 2,0/2m
2278692	MW-EB M8 2,0/3m
2278693	MW-EB M8 2,0/5m
2278694	MW-EB M8 2,0/10m
2278703	MW-EB M8 3,0/1m
2278704	MW-EB M8 3,0/2m
2278695	MW-EB M8 3,0/3m
2278696	MW-EB M8 3,0/5m
2278705	MW-EB M8 3,0/10m
2278642	MW-EB M10 5,0/1m
2278697	MW-EB M10 5,0/2m
2278698	MW-EB M10 5,0/3m
2278699	MW-EB M10 5,0/5m
2278700	MW-EB M10 5,0/10m
2278701	MW-EB M12 6,0/3m
2278702	MW-EB M12 6,0/5m
2278643	MW-EB M12 6,0/10m
2277568	MW-LP 1,5/1m
2277569	MW-LP 1,5/2m
2277570	MW-LP 1,5/3m
2277571	MW-LP 1,5/5m
2277572	MW-LP 1,5/10m
2277573	MW-LP 2,0/1m
2277574	MW-LP 2,0/2m
2277575	MW-LP 2,0/3m
2277576	MW-LP 2,0/5m
2277577	MW-LP 2,0/10m
2277578	MW-LP 3,0/1m
2277579	MW-LP 3,0/2m
2277580	MW-LP 3,0/3m
2277581	MW-LP 3,0/5m
2277582	MW-LP 3,0/10m
2287558	MW-LP 5,0/1m
2287559	MW-LP 5,0/2m
2287560	MW-LP 5,0/3m



Artikkelinumero	Nimike
2287561	MW-LP 5,0/5m
2287562	MW-LP 5,0/10m
2277563	MW-EB M8x26
2277565	MW-EB M10x39
2277566	MW-EB M12x42
2277567	MW-DH
2287563	MW-C

**2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:** Tyyppi- ja eränumero näkyvät pakkauksen päällä

**3. Valmistajan määrittämä rakennustuotteen käyttötarkoitus tai -tarkoitukset soveltuvien yhdenmukaistettujen teknisten tietojen mukaisesti:**

Alaslasketun katon alarakenteen komponentit rakennusten sisällä asennettujen alaslaskettujen kattojen alarakenteiden luomiseksi.

**4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai rekisteröity tavaramerkki ja yhteysosoite kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:**

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein

**5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:** n/a

**6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:** Järjestelmä 4

**7. Mikäli suoritusasteilmoitus koskee yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvaa rakennustuotetta:** EN 13964, Alaslasketut katot – Vaatimukset ja testimenetelmät

**8. Kun kyse on sellaisen rakennustuotteen suoritusasteilmoituksesta, jolle on myönnetty eurooppalainen tekninen arviointi:** n/a

#### 9. Ilmoitettu suoritusaste

Keskeiset ominaisuudet	Ilmoitettu suoritusaste [kN]	Harmonisoitu tekninen erittely
Kuormituskyky:		
MW-L 1.5	0.29	EN 13964
MW-L 2.0	0.55	
MW-L 3.0	1.11	
MW-L 5.0	3.34	
MW-CL 2.0-3.0	2.0 timanttivaijeri: 0,45 3.0 vaijeri: 0.96	
MW-EB M8 1,5/1m	0.29	
MW-EB M8 1,5/2m	0.29	
MW-EB M8 1,5/3m	0.29	
MW-EB M8 1,5/5m	0.29	
MW-EB M8 1,5/10m	0.29	
MW-EB M8 2,0/1m	0.55	
MW-EB M8 2,0/2m	0.55	
MW-EB M8 2,0/3m	0.55	
MW-EB M8 2,0/5m	0.55	
MW-EB M8 2,0/10m	0.55	
MW-EB M8 3,0/1m	1.11	
MW-EB M8 3,0/2m	1.11	
MW-EB M8 3,0/3m	1.11	
MW-EB M8 3,0/5m	1.11	
MW-EB M8 3,0/10m	1.11	
MW-EB M10 5,0/1m	3.34	



Keskeiset ominaisuudet Kuormituskyky:	Ilmoitettu suoritustaso [kN]	Harmonisoitu tekninen erittely
MW-EB M10 5,0/2m	3.34	EN 13964
MW-EB M10 5,0/3m	3.34	
MW-EB M10 5,0/5m	3.34	
MW-EB M10 5,0/10m	3.34	
MW-LP 1,5/1m	0.29	
MW-LP 1,5/2m	0.29	
MW-LP 1,5/3m	0.29	
MW-LP 1,5/5m	0.29	
MW-LP 1,5/10m	0.29	
MW-LP 2,0/1m	0.55	
MW-LP 2,0/2m	0.55	
MW-LP 2,0/3m	0.55	
MW-LP 2,0/5m	0.55	
MW-LP 2,0/10m	0.55	
MW-LP 3,0/1m	1.11	
MW-LP 3,0/2m	1.11	
MW-LP 3,0/3m	1.11	
MW-LP 3,0/5m	1.11	
MW-LP 3,0/10m	1.11	
MW-LP 5,0/1m	3.34	
MW-LP 5,0/2m	3.34	
MW-LP 5,0/3m	3.34	
MW-LP 5,0/5m	3.34	
MW-LP 5,0/10m	3.34	
MW-EB M8x26	5.3	
MW-EB M10x39	9.2	
MW-EB M12x42	15.6	
MW-DH	0.48	
MW-C	4.9	

**10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.**

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Shahbaz Abbas  
Codes & Approvals Team Lead  
Business Unit Installation

Giovanni Riello  
Codes & Approvals Expert  
Business Unit Installation